




SIGMA
UKRAINE

5344053
Насадка пінна
0,75л



5344053 (насадка пінна 0,75л – піноутворювач)



TM «VORTEX»

5344053. Зовнішній вигляд і особливості

TM «VORTEX»

Зміна форми струменя за допомогою поворотної втулки



Ручка ("маховичок") регулювання подачі мийного засобу



Байonetні з'єднання

Бачок для мийного засобу
ємністю 750 мл = 0,75 л (літра)

Бачок для мийного засобу з
мірною шкалою (мітками)

750 ml

625 ml

500 ml



5344053. Зміна форми струменя за допомогою втулки



Обертанням втулки в напрямку, зазначеному зеленою стрілкою, збільшуємо кут розсіювання водяного струменя

TM «VORTEX»




Обертанням втулки в напрямку, зазначеному червоною стрілкою, зменшуємо кут розсіювання водяного струменя

TM «VORTEX»



5344053. Регулювання подачі мийного засобу



Обертанням ручки ("маховичка") регулювання подачі мийного засобу за годинниковою стрілкою збільшуємо кількість (об'єм) мийного засобу, що надходить, а отже, і концентрацію мийного засобу в струмені води.



TM «VORTEX»



TM «VORTEX»

5344053. Рекомендації щодо використання

TM «VORTEX»

1. Обертанням проти годинникової стрілки відкрутіть бачок для мийного засобу від корпусу насадки пінної

2. Відокремте бачок для мийного засобу від корпусу насадки

3. Залийте в бачок мийний засіб



5342503. Рекомендації щодо використання 5344053

5342503



TM «VORTEX»

5344053 – Насадка пінна (піноутворювач) ємністю 0,75 л (літра) може використовуватися з мийкою 5342503 TM "VORTEX".

5344053



TM «VORTEX»

Основна відмінність цієї мийки полягає в тому, що пістолет і будь-яка з двох насадок (основна або турбонасадка) з'єднуються за допомогою різьбових з'єднань: внутрішнє різьблення - на пістолеті, зовнішнє різьблення - на насадці.


5344103

5344143

5344143

5344023

Різьбові з'єднання



5342503. Рекомендації щодо використання 5344053

Обертанням проти годинникової стрілки відкрутіть від корпусу насадки пінної перехідник байонетного з'єднання




5342503. Рекомендації щодо використання 5344053

Обертанням проти годинникової стрілки відкрутіть від корпусу пістолета одну з двох насадок, що входять до комплекту



5342503. Рекомендації щодо використання 5344053

Обертанням за годинниковою стрілкою накрутіть накидну гайку корпусу пістолета на зовнішнє різьблення насадки пінної



5342503. Рекомендації щодо використання 5344053

Обертанням ручки ("маховичка") подачі мийного засобу відрегулюйте кількість (об'єм) мийного засобу, що надходить, а отже, і концентрацію мийного засобу в струмені води.

9



TM «VORTEX»

10



TM «VORTEX»